

APPENDICE C

“ SCHEDAE AD FLORAM ITALICAM EXSICCATAM ” (1905-1927)

In questa appendice sono riportate tutte le specie delle “Schedae ad Floram Italicam Exsiccataam” citate per la Puglia.

Le “Schedae” furono pubblicate in tre serie, ciascuna di 1000 schede, tra il 1905 e il 1927. La prima serie fu pubblicata nel Nuovo Giornale Botanico Italiano tra il 1905 e il 1908, ad opera di A. Fiori, A. Bèguinot e R. Pampanini. La seconda serie fu pubblicata tra il 1909 e il 1914 sul Nuovo Giorn. Bot. Ital. a cura di A. Fiori e A. Bèguinot. Questi due ultimi autori curarono anche la terza serie che fu pubblicata autonomamente tra il 1914 e il 1927 in cinque fascicoli separati ma con numerazione progressiva delle pagine (vedi prospetto).

Le specie sono elencate in ordine alfabetico secondo la nomenclatura originale, a cui segue il numero d'ordine delle “Schedae”. Di seguito sono riportati l'autore (o gli autori) delle “Schedae” e la sede ed anno di pubblicazione. Alcune “Schedae” sono corredate da uno o più commenti (“osservazioni”) di carattere sistematico o fitogeografico. L'autore o gli autori di questi commenti sono identificati con un punto esclamativo (!).

La abbreviazione EM si riferisce alle “Schedae Emendandae” che furono pubblicate senza però seguire l'ordine progressivo delle “Schedae”. NGBI è l'abbreviazione di Nuovo Giornale Botanico Italiano. SFIE è l'abbreviazione di “Schedae ad Floram Italicam Exsiccataam, Series III”.

Series III curantibus A. Fiori et A. Bèguinot

Schedae N.	Sede di Pubblicazione
2001-2200	Pp. 1-94. Tip. “all'Università”, Padova, 1914.
2201-2400	Pp. 95-174. Tip. “all'Università”, Padova, 1917.
2401-2600	Pp. 175-244. Stab. Tipo-Lit. F.lli Stianti, San Casciano, 1921.
2601-2800	Pp. 247-336. Tip. Guerriera, Messina, 1923.
2801-3000	Pp. 337-436. Tip. Valbonesi, Forlì, 1927.

1. *Acanthus spinosissimus* Desf. n. 2165. Fiori A. (!) - SFIE p. 78. 1914. [Ta].
2. *Aegilops triaristata* W. n. 219 bis. Lacaita C. - NGBI 21: 89. 1914. [Ta].
3. *Alkanna tinctoria* Tausch. n. 2508. Lacaita C. (!) - SFIE p. 209. 1921. [Ta].
4. *Alsine verna* Wahlenb. var. *mediterranea* Fenzl. n. 2034. Fiori A. (!) - SFIE p. 20. 1914. [Gar].
5. *Alsine verna* Wahlenb. var. *mediterranea* Fenzl. n. 2034 bis. Lacaita C. (!) - SFIE p. 241. 1921. [Ta].
6. *Anthemis hydruntina* Groves. n. 2176. Fiori A. (!) - SFIE p. 82. 1914. [Le].
7. *Asphodeline liburnica* Rchb. n. 2238. Fiori A. - SFIE p. 110. 1917. [Gar].
8. *Brassica adpressa* Boiss. n. 2272. Fiori A. - SFIE p. 122. 1917. [Gar].
9. *Bromus hordeaceus* L. var. *molliformis* Lloyd. n. 2224. Fiori A. (!) - SFIE p. 104-105. 1917. [Le].
10. *Calendula arvensis* L. forma *genuina*. n. 983. Antoci B. e Fiori A. - NGBI 15: 526. 1908. [Tre].
11. *Calendula arvensis* L. var. *hydruntina* Lacaita mss. n. 985. Lacaita C. (Fiori A. !) - NGBI 15: 526. 1908. [Ta].
12. *Campanula versicolor* Andrews. n. 967. Sportelli V. e Lacaita C. (Lacaita C. !) - NGBI 15: 519-520. 1908. [Ta].
13. *Cardopatum corymbosum* Pers. n. 1786. Villani A. - NGBI 19: 597. 1912. [Fg].
14. *Carduus nutans* L. var. *perspinosus* nov. comb. n. 2784. Lacaita C. (!) - SFIE: 317-318. 1923. [Ta].
15. *Carduus pycnocephalus* L. var. *brevisquamus* Fiori. n. 2183. Fiori A. (!) - SFIE: 85. 1914. [Gar].
16. *Carex depauperata* Good. n. 2010. Fiori A. (!) - SFIE: 8-9. 1914. [Gar].
17. *Centaurea centauroides* L. n. 2381. Fiori A. (!) - SFIE: 158-159. 1917. [Ba].
18. *Centaurea deusta* Ten. var. *tenacissima* Groves. n. 2579. Vaccari A. - SFIE: 228. 1921. [Br].
19. *Centaurea diomedea* Gasparr. n. 691. Antoci B. e Fiori A. (Fiori A. !) - NGBI 14: 286-287. 1907. [Tre].
20. *Centaurea diomedea* Gasparr. var. *japygica* Lacaita. n. 2984. Lacaita C. (!) - SFIE: 410. 1927. [Le].
21. *Centaurea leucadea* Lacaita. n. 2985. Lacaita C. (!) - SFIE: 410. 1927. [Le].
22. *Centaurea nicaeensis* All. n. 1985. Villani A. (Bèguinot A. !) - NGBI 21: 84. 1914. [Fg].
23. *Chrozophora tinctoria* A. Juss. n. 2497. Vaccari A. - SFIE: 206. 1921. [Br].
24. *Cichorium intybus* L. var. *apulium* Fiori form. *glanduliferum* Fiori. n. 2186. Fiori A. (!) - SFIE: 86. 1914. [Le].

25. *Colchicum pusillum* Sieb. n. 1250. Lacaita C. (!) - NGBI 17: 589. 1910. [Ta].
26. *Convolvulus elegantissimus* Mill. n. 1924. Lacaita C. (!) - NGBI 21: 61-62. 1914. [Ta].
27. *Coronilla emeroides* Boiss. et Sprun. n. 2471. Lacaita C. (!) - SFIE: 197-198. 1921. [Ta].
28. *Crepis leontodontoides* All. var. *preslii* Nicotra form. *villosa* Fiori. n. 2190. Fiori A. - SFIE: 87. 1914. [Gar].
29. *Crepis neglecta* L. 1179 bis. Lacaita C. (!) - SFIE: 92-93: 1914. [Ta].
30. *Crepis neglecta* L. var. *corymbosa* Ten. n. 2191. Fiori A. (!) - SFIE: 88. 1914. [Gar].
31. *Crepis rubra* L. + *caulescens* Fiori. n. 1997. Villani A. (Bèguinot A. !) - NGBI 21: 87-88. 1914. [Fg].
32. *Crepis suffreniana* Steud. var. *apula* Fiori. n. 1394. Lacaita C. (Fiori A. !) - NGBI 17: 657-658. 1910. [Ta].
33. *Crocus thomasii* Ten. n. 1252. Lacaita C. (!) NGBI 17: 590-591. 1910. [Ta].
34. *Cynara cardunculus* L. n. 2584. Vaccari A. - SFIE: 230. 1921. [Br].
35. *Cynoglossum apenninum* L. n. 1921. Fiori A. (!) - NGBI 21: 60. [Gar].
36. *Cynosurus elegans* Desf. var. *gracilis* Viv. n. 2216. Fiori A. (!) - SFIE: 101-102. 1917. [Gar].
37. *Dianthus marginatus* Lacaita. n. 1456. Lacaita C. - NGBI 18: 303. 1911. [Ta].
38. *Dianthus tarentinus* Lacaita. n. 1456 EM Lacaita C. (!) - NGBI 18: 511-512. 1911. [Ta].
39. *Echinophora tenuifolia* L. n. 1714. Lacaita C. (!) - NGBI 19: 567-568. 1912. [Ta].
40. *Echium italicum* L. var. *pyramidatum* DC. n. 2139. Fiori A. (!) - SFIE: 64. 1914. [Ba].
41. *Elaeoselinum asclepium* Bert. n. 2299. Fiori A. - SFIE: 130. 1917. [Ba].
42. *Erodium gussonei* Ten. n. 2492. Lacaita C. (!) - SFIE: 204-205. 1921. [Le].
43. *Eryngium barrelieri* Boiss. n. 2476. Vaccari A. - SFIE: 199. 1921. [Br].
44. *Euphorbia aleppica* L. n. 2309. Lacaita C. (!) - SFIE: 133. 1917. [Ta].
45. *Erysimum canescens* Roth var. *graecum* Boiss. et Heldr. n. 1837. Lacaita C. (!) - NGBI 21: 29-30. 1914. [Ta].
46. *Festuca montana* M. B. var. *exaltata* Hack. n. 2221. Fiori A. (!) SFIE: 103-104. 1917. [Gar].
47. *Genista pedunculata* L'Hérit. var. *elata* Fiori. n. 2090. Fiori A. (!) - SFIE: 44. 1914. [Gar].
48. *Hedysarum capitatum* Desf. n. 1873. Villani A. (Bèguinot A. !) - NGBI 21: 42. 1914. [Fg].

49. *Helianthemum canum* (L.) Baumg. forma *allionii* Janchen. n. 1276. Lacaita C. (Bèguinot A. !) - NGBI 17: 608-609. 1910. [Ta].
50. *Helianthemum canum* var. *allionii* = *H. canum* var. *candidissimum* forma *apulum* Lac. n. 1276 EM. Fiori A. e Bèguinot A. - SFIE: 418. 1927.
51. *Helianthemum canum* Dun. var. *candidissimum* Fiori. n. 2665. Lacaita C. - SFIE: 271. 1923. [Ta].
52. *Helianthemum jonium* Lacaita et Grosser n. sp. n. 1277. Lacaita C. (Bèguinot A. !) - NGBI 17: 609-610. 1910. [Ta].
53. *Helianthemum jonium* Lacaita et Grosser. n. 1460. Lacaita C. (!) - NGBI 18: 305. 1911. [Ta].
54. *Helianthemum sessiliflorum* Pers. n. 1275. Lacaita C. - NGBI 17: 608. 1910. [Ta].
55. *Helichrysum italicum* G. Don. n. 2376. Lacaita C. (!) - SFIE: 156. 1917. [Ta].
56. *Hippomarathrum libanotis* Koch. n. 2486. Vaccari A. (Fiori A. !) - SFIE: 202. 1921. [Br].
57. *Hypericum crispum* L. n. 2264. Lacaita C. (!) - SFIE: 119. 1917. [Ta].
58. *Hypericum perforatum* L. n. 2047. Fiori A. (!) - SFIE: 26. 1914. [Ta].
59. *Hypericum perforatum* L. n. 2047 bis. Fiori A. - SFIE: 26. 1914. [Le].
60. *Lagoecia cuminoides* L. n. 1520. Lacaita C. (Bèguinot A. !) - NGBI 18: 468. 1911. [Ta].
61. *Lagoecia cuminoides* L. n. 1520 bis. Lacaita C. - NGBI 19: 605. 1912. [Ta].
62. *Lagoecia cuminoides* L. n. 1520 bis EM - NGBI 21: 93: 1914. [Ta].
63. *Laurentia michelii* DC. n. 1368 bis. Vaccari A. - SFIE: 239. 1921. [Br].
64. *Lotus tetragonolobus* L. n. 2465. Lacaita C. - SFIE: 196. 1921. [Ta].
65. *Marrubium alysson* L. n. 1740. Villani A. (Bèguinot A. !) - NGBI 19: 578. 1912. [Fg].
66. *Marrubium candidissimum* L. n. 2333. Fiori A. - SFIE: 142. 1917. [Gar].
67. *Medicago minima* Gruf. var. *pulchella* Lowe. n. 2097. Fiori A. - SFIE: 46. 1914. [Gar].
68. *Medicago tenoreana* Ser. n. 2098. Fiori A. - SFIE: 46. 1914. [Gar].
69. *Medicago tribuloides* Desr. var. *crassispina* Vis. n. 2095. Fiori A. - SFIE: 46. 1914. [Gar].
70. *Medicago tuberculata* W. var. *vulgaris* Moris form. *sinistrorsa* Urban. n. 2094. Fiori A. - SFIE: 45. 1914. [Le].
71. *Mentha microphylla* C. Koch var. *viridula* Heldr. n. 2747. Lacaita C. - SFIE: 301. 1923. [Ta].
72. *Onobrychis echinata* G. Don. n. 2116. Lacaita C. (!) - SFIE: 55-56. 1914. [Ta].

73. *Onobrychis echinata* G. Don. n. 2116 bis. Fiori A. - SFIE: 56. 1914. [Ba].
74. *Onopordon horridum* Viv. var. *apulium* Fiori n. comb. n. 2185. Fiori A. (!) - SFIE: 85-86. 1914. [Le].
75. *Origanum virens* C. A. Mey. n. 2350. Fiori A. - SFIE: 148. 1917. [Gar].
76. *Ornithogalum exscapum* Ten. n. 2419. Lacaita C. (!) - SFIE: 183. 1921. [Ta].
77. *Ornithogalum exscapum* = *O. tenuifolium* Guss. (1827) (n. 1247). n. 2419 EM Fiori A. e Bèguinot A. - SFIE: 333. 1923.
78. *Ornithogalum garganicum* Ten. n. 1246. Lacaita C. (!) (Bèguinot A. !) - NGBI 17: 587-588. 1910. [Ta].
79. *Ornithogalum garganicum* Ten. n. 1246 bis. Lacaita C. (!) - SFIE: 328. 1923. [Ta].
80. *Ornithogalum tenuifolium* Guss. n. 1247. Lacaita C. (!) - NGBI 17: 588. 1910. [Ta].
81. *Papaver apulum* Ten. n. 831 bis. Lacaita C. (!) - SFIE: 326-327. 1923. [Ta].
82. *Papaver hybridum* L. n. 1844. Villani A. (Bèguinot A. !) - NGBI 21: 32. 1914. [Fg].
83. *Pastinaca opopanax* L. var. *garganica* Fiori. n. 2711. Vaccari A. (Fiori A. !) - SFIE: 287. 1923. [Ta].
84. *Phleum arenarium* L. var. *graecum* Boiss. et Heldr. n. 2003. Fiori A. (!) - SFIE: 5. 1914. [Le].
85. *Phyteuma limonifolium* S. et S. n. 1365. Lacaita C. - NGBI 17: 645. 1910. [Ta].
86. *Potentilla detommassii* Ten. n. 2067. Fiori A. (!) - SFIE: 35. 1914. [Gar].
87. *Prangos carinata* Griseb. n. 1891. Fiori A. (!) - NGBI 21: 47-48. 1914. [Ba].
88. *Quercus aegilops* L. var. *macrolepis* Kotschy. n. 2023. Fiori A. (!) - SFIE: 13-14. 1914. [Le].
89. *Quercus aegilops* var. *macrolepis* Kotschy. n. 2023 EM Fiori A. - SFIE: 332-333. 1923.
90. *Quercus coccifera* L. n. 2025. Fiori A. (!) - SFIE: 15-16. 1914. [Le].
91. *Quercus farnetto* Ten. n. 2841 bis. Di Lalla A. e Cosentino F. (Fiori A. !) - SFIE: 356. 1927. [Gar].
92. *Quercus trojana* Webb. n. 2024. Fiori A. e Perrini P. (Fiori A.) - SFIE: 14-15. 1914. [Ta].
93. *Romulea rollii* Parl. n. 770. Lacaita C. (Bèguinot A. !) - NGBI 15: 338. 1908. [Ta].
94. *Salvia triloba* L. fil. n. 2539. Lacaita C. (!) - SFIE: 218-219. 1921. [Ta].
95. *Salvia virgata* Jacq. var. *garganica* Ten. n. 2348. Fiori A. - SFIE: 147. 1917. [Gar].

96. *Satureja cuneifolia* Ten. n. 2950. Lacaïta C. (!) - SFIE: 393-394. 1927. [Ta].
97. *Satureja suaveolens* (S. et S. sub Thymo) var. *acinoides* Lacaïta n. comb. n. 2541. Lacaïta C. (!) - SFIE: 219-220. 1921. [Ta].
98. *Senecio leucanthemifolius* Poir. var. *reichenbachii* Fiori. n. 971. Antoci B. e Fiori A. (Fiori A. !) - NGBI 15: 521. 1908. [Tre].
99. *Sideritis sicula* Ucria. n. 2336. Fiori A. SFIE: 143. 1917. [Gar].
100. *Silene cretica* L. n. 2433. Lacaïta C. (!) - SFIE: 188. 1921. [Ta].
101. *Statice cancellata* Bernh. var. *glabra* Boiss. n. 2316. Lacaïta C. (!) - SFIE: 135-137. 1917. [Ta].
102. *Statice virgata* W. n. 2315. Lacaïta C. (!) - SFIE: 135. 1917. [Ta].
103. *Thesium humile* Vahl. n. 2243. Fiori A. - SFIE: 111. 1917. [Le].
104. *Thymus spinulosus* Ten. n. 1135. Sportelli V. e Lacaïta C. (Lacaïta C. !; Bèguinot A. !) - NGBI 17: 79-81. 1910. [Ta].
105. *Tordylium officinale* L. n. 2125. Fiori A. (!) - SFIE: 59. 1914. [Gar].
106. *rifolium mutabile* Portenschl. n. 2106. Fiori A. - SFIE: 48-49. 1914. [Ba].
107. *Trisetum aureum* Ten. n. 2004. Fiori A. (!) - SFIE: 6. 1914. [Le].
108. *Trisetum paniceum* Pers. n. 2005. Fiori A. - SFIE: 6. 1914. [Le].
109. *Triticum villosum* M. B. n. 2226. Fiori A. - SFIE: 105. 1917. [Fg].
110. *Tunica saxifraga* Scop. n. 2434. Lacaïta C. (!) - SFIE: 188. 1921. [Ta].
111. *Viola gracilis* S. et S. var. *garganica* A. Terr. n. 1835. Fiori A. (!) - NGBI 21: 28-29. 1914. [Gar].