

FRA' DOMENICO PALOMBI

Abbazia di Trisulti (Collepardo – FR)

ELENCO GENERALE DELLE PIANTE ERBACEE ED ARBURSTIVE, OFFICINALI E NON, E DI QUELLE COLTIVATE, MA CON PROPRIETA' MEDICINALI, RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MARTANO E, MARGINALMENTE, IN QUELLO DI CARPIGNANO SALENTINO.

Martano 16 Luglio 1999, Festa della Madonna del Carmine
Presentazione di Padre Ilario – Monastero Pl. Cistercensi – Martano

FRA' DOMENICO PALOMBI

Il cistercense fra' Domenico Palombi è nato il 7/2/1935 a Morino, piccolo comune montano adagiato alle falde dei monti Simbruini là dove la provincia dell'Aquila cede il posto a quella di Frosinone. La piccola cittadina è circondata dall'amaena valle dello Schioppo, affluente del Liri, ricca di infinite bellezze naturali: una cascata che precipita da 80 metri di altezza, mille cascatelle, sorgenti e risorgive, boschi rigogliosi di faggi e di castagni in mezzo a radure e verdi pascoli. In questo ambiente idilliaco, che egli porterà sempre nel cuore, fra' Domenico trascorre la sua prima infanzia e la fanciullezza. A 16 anni entra nell'abbazia di Casamari dove riceve la formazione cistercense ed emette i voti monastici. Qui apprende le prime conoscenze conoscenze delle virtù terapeutiche delle erbe e delle piante sotto la guida esperta di D. Giacomo Verdelli, ultimo vero erede della millenaria tradizione farmaceutica di quella antica abbazia.

Fra' Domenico, nel suo peregrinare per le varie abbazie cistercensi d'Italia, ha modo di conoscere e studiare la flora del territorio italiano e in esse organizza interessanti esposizioni di erbe e piante medicinali, arricchendole di pannelli e didascalie che raccolgono la più genuina tradizione popolare sulla medicina dei semplici.

Nel 1989 egli consegne presso l'Università di Urbino il diploma in Erboristeria.

Fra' Domenico raccoglie i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche in opuscoli di facile e immediata consultazione, dove si trovano utili suggerimenti per lenire i più comuni malanni e ci aiutano a riconoscere le

proprietà medicamentose delle erbe e delle piante con cui abbiamo diurna dimestichezza.

“LA MEDICINA DEI SEMPLICI” – erbe medicinali piante e frutti della Certosa di Pavia – edito per i tipi di Torchio De’Ricci – Pavia.

“PIANTE MEDICINALI – PROPRIETÀ, CONSIGLI, TISANE” Arti Grafiche Tofani – Alatri 1996

Viene ora alla luce, a cura del ch.mo prof. Silvano Marchiori, ordinario di Botanica Sistematica e responsabile dell’Orto Botanico del Dipartimento di Biologia dell’Università di Lecce, questo “*Elenco generale delle piante, erbacee ed arbustive, officinali e non, e le coltivate, ma con proprietà medicinali, rinvenute nel territorio di Martano e marginalmente quelli di Carpignano salentino*” frutto delle appassionate ricerche e delle pazienti investigazioni di fra’ Domenico lungo le strade e per le campagne di questa parte del Salento.

Presentazione di Silvano Marchiori e Piero Medagli

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali dell’Università di Lecce

Fare la conoscenza di fra’ Domenico Palombi è quanto meno un’esperienza gratificante e non solo per le sue doti umane di profonda modestia e semplicità e per la serenità che traspare dal suo stile di vita, ma anche per l’enorme passione che lo anima e lo porta instancabilmente ad arricchire le sue già profonde conoscenze floristiche ed etnobotaniche principalmente rivolte allo studio della medicina popolare. In fra’Domenico coesistono due anime, quella dello studioso moderno, attento conoscitore della nomenclatura botanica, del florista acuto e pignolo e quella dello studioso del passato, dedito a lunghe e faticose erborizzazioni a piedi o in bicicletta, al dialogo con agricoltori e appassionati, alla preparazione accurata e meticolosa di campioni d’erbario e alla lunga e paziente stesura manuale di testi e appunti con ricercata grafia. Del suo instancabile lavoro esiste concreta testimonianza nel chiostro del Monastero della Consolazione in Martano (Le) dove sono esposti i suoi campioni d’erbario pazientemente e amorevolmente allestiti. Nella sua quasi decennale permanenza nel Salento ha avuto modo di esplorare in lungo e in largo il territorio di Martano ed abbiamo il piacere di presentare in questa nota un nutrito elenco della specie

spontanee o coltivate che fra' Domenico ha rinvenuto. Questa pubblicazione rappresenta una sintesi significativa del suo lungo e paziente lavoro che si è ritenuto di non modificare minimamente nell'impostazione data dall'Autore, ma semplicemente di avallarne il contenuto scientifico, nella convinzione che l'opera di fra' Domenico non andrà certamente perduta.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

C = coltivata **O** = officinale **T** = tossica

Fam. **Actinidiaceae**

Actinidia, Kiwi – *Actinidia chinensis* L. – C

Fam. **Agavaceae**

Agave americana – *Agave americana* L. – O, C

Agave variegata – *Agave marginata* L. – C

Yucca gloriosa – *Yucca gloriosa* L. – C

Yucca arborea – *Yucca aloifolia* L. – C

Fam. **Amaranthaceae**

Amaranto prostrato – *Amaranthus deflexus* L.

Amaranto livido – *Amaranthus lividus* L.

Amaranto comune – *Amaranthus retroflexus* L.

Amaranto bianco – *Amaranthus albus* L.

Fam. **Amaryllidaceae**

Narciso trombone – *Narcissus pseudonarcissus* L. – O, C

Narciso nostrale – *Narcissus tazetta* L. – O, C

Narciso d'autunno – *Narcissus serotinus* L. – O

Fam. **Anacardiaceae**

Lentisco comune – *Pistacia lentiscus* L. – O

Pepe della California – *Schinus molle* L. – C

Fam. **Apocinaceae**

Pervinca del Madagascar – *Catharanthus roseus* G. Don. – C

Pervinca maggiore – *Vinca major* L. – O, C

Pervinca ovata – *Vinca difformis* Pourret – O, C
Oleandro comune – *Nerium oleander* L. – O, C

Fam. Aquifoliaceae

Agrifoglio dorato – *Ilex aquifolium* L. *variegatum* – C
Agrifoglio comune – *Ilex aquifolium* L. – O, C

Fam. Asclepiadaceae

Falso cotone – *Gonphocarpus fruticosus* (L) Aiton – C

Fam. Aspleniaceae

Cedraccia comune – *Ceterach officinarum* DC. – O

Fam. Berberidaceae

Maonia agrifolia – *Mahonia aquifolium* Nuttal – C

Fam. Borraginaceae

Erba vaiola maggiore – *Cerinthe major* L. – O
Eliotropio selvatico – *Heliotropium europaeum* L. – O
Erba perla minore – *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnston – O
Erba viperina ruvida – *Echium aspernum* Lam.
Erba viperina piantaginea – *Echium plantagineum* L.
Lingua di cane – *Cynoglossum officinale* L. – O
Arganetta azzurra – *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch
Ancusa minore – *Anchusa arvensis* (L.) Bieb. – O
Boragine – *Borago officinalis* L. – O
Nontiscordar di me minore – *Myosotis arvensis* (L.) Hill.

Fam. Buxaceae

Bosso – *Buxus sempervirens* L. – O, C

Fam. Cactaceae

Fico d'India – *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller

Fam. Campanulaceae

Campanula minore – *Campanula erinus* L.
Specchio di Venere – *Legousia speculum-veneris* L.

Raponzolo meridionale – *Asyneuma limonifolium* (L.) Janchen

Fam. Capparidaceae

Cappero comune – *Capparis spinosa* L. – O

Fam. Caprifoliaceae

Caprifoglio mediterraneo – *Lonicera implexa* Aiton

Caprifoglio giapponese – *Lonicera Japonica* Thunb. – C

Sambuco – *Sambucus nigra* L. *variegatus* – C

Viburno-tino – *Viburnum tinus* L. –

Fam. Caryophyllaceae

Cetino dei campi – *Vaccaria hispanica* (Miller) Rausch - C

Peverina annuale – *Cerastium semidecandrum* L.

Peverina di Mantico – *Moenchia mantica* (L.) Bartl.

Peverina dei campi – *Cerastium glomeratum* Thuill.

Saponaria comune – *Saponaria officinalis* L. – O, C

Garofano comune – *Dianthus sylvestris* Wulf. subsp. *garganicus* Pign.

Garofano comune – *Dianthus caryophyllus* L. – C

Garofanina spaccasassi – *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link.

Silene notturna – *Silene nocturna* L.

Silene bellidifolia – *Silene bellidifolia* Juss.

Silene pendula – *Silene pendula* L.

Silene gallica – *Silene gallica* L.

Silene conica – *Silene conica* L.

Silene italiana – *Silene italica* (L.) Pers.

Silene comune – *Silene vulgaris* (Moench) Garke ssp. *angustifolia*

Migliarina a quattro foglie – *Polycarpon tetraphyllum* L.

Erniaria comune – *Herniaria glabra* L.

Spergularia rossa – *Spergularia rubra* (L.) Presl. – O

Spergularia comune – *Spergularia arvensis* L.

Sagina sdraiata – *Sagina procumbens* L.

Arenaria serpillifolia – *Arenaria serpyllifolia* L.

Centocchio comune – *Stellaria media* (L.) Vill. – O

Minuartia ibrida – *Minuartia hybrida* (Vill.) Schis.

Minuartia primaverile – *Minuartia verna* (L.) Hiern

Fam. Crassulaceae

Borraccina arrossata – *Sedum rubens* L.
Borraccina spinosetta – *Sedum stellatum* L.
Erba grassa muscosa – *Crassula tillaea* Lester Garl.
Ombellico di venere – *Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC.
Borraccina di Nizza – *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau

Fam. Cistaceae

Cisto di Montpelier – *Cistus monspeliensis* L.
Cisto scannabecco – *Cistus salvifolius* L.
Cisto rosso – *Cistus creticus* L.
Eliantemo jonico – *Helianthemum jonium* Lacaita
Eliantemo annuale – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller
Fumana comune – *Fumana procumbens* (Dunal) G. et G. – O
Fior gallinaccio comune – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Fam. Chenopodiaceae

Spinacio comune – *Spinacia oleracea* L. – C
Erba puzza – *Chenopodium vulvaria* L. – O
Atriplice comune – *Atriplex latifolia* Wahlenb.
Atriplice erbe correggiuola – *Atriplex patula* L.
Farinello comune – *Chenopodium album* L.
Bietola orticola – *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* – C
Barbabietola rossa – *Beta vulgaris* L. ssp. *rapa rubra* – C

Fam. Compositae

Elicriso comune – *Helichrysum italicum* Rhot – O
Calendula comune – *Calendula officinalis* L. – O, C
Calendula dei campi – *Calendula arvensis* L. – O
Fiordaliso cicalino – *Centaurea deusta* Ten. ssp. *divaricata* (Guss.)
Matthas et Pign.
Fiordalisostellato – *Centaurea solstitialis* L. – O
Asterisco spinoso – *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
Onopordo maggiore – *Onopordum illyricum* L.
Zafferanone selvatico – *Carthamus lanatus* L. – O
Carlina raggio d'oro – *Carlina corymbosa* L.
Cardo asinino – *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.

Cardo saettone – *Carduus pycnocephalus* L.
Cardo campestre – *Cirsium arvense* Scop. – O
Scarlina – *Galactites tomentosa* Moench
Cardo di S. Maria – *Silybum marianum* L. – O
Cardogna comune – *Scolymus hispanicus* L.
Carciofo coltivato – *Cynara cardunculus* ssp. *scolymus* L. – C
Barba di becco violetta – *Tragopogon porrifolius* L.
Bambagia francese – *Oglifa gallica* (L.) Chrtek et Holub
Bambagia comune – *Filago germanica* (L.) Hudson
Canapicchia pagliata – *Gnaphalium luteo-album* L.
Saepola canadese – *Erigeron canadensis* L.
Saepola di Naudin – *Conyza albida* Wild.
Saepola di Buenos aires – *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.
Senecio costiero – *Senecio leucanthemifolius* Poiret
Senecio comune – *Senecio vulgaris* L. – O
Cineraria marittima – *Senecio cineraria* DC. – C
Astro annuale – *Aster squamatus* (Sprengel) Hieron
Enula cespitosa – *Inula graveolens* (L.) Desf.
Enula viscosa – *Inula viscosa* (L.) Aiton
Nappola italiana – *Xanthium italicum* Moretti – O
Camomilla comune – *Matricaria chamomilla* L. – O
Camomilla balcanica – *Anthemis segetalis* Ten.
Camomilla bastarda – *Anthemis arvensis* L. – O
Camomilla fetida – *Anthemis cotula* L. – O
Girasole – *Helianthus annuus* L. – O, C
Topinambur – *Helianthus tuberosus* L. – O, C
Crisantemo giallo – *Chrysanthemum coronarium* L.
Crisantemo campestre – *Chrysanthemum segetum* L.
Margherita gialla – *Coleostephus myconis* (L.) Cass.
Margherita suffruticosa – *Argyranthemum frutescens* (L.) Webb. et Berth. - C
Latutella comune – *Andryala integrifolia* L.
Latutella di Roth – *Andryala rothia* Pers. ssp. *dentata* (S. et S.) Pign.
Radicchio ombrellato – *Tolpis umbellata* Bertol.
Radicchio virgato – *Tolpis virgata* Bertol.
Radicchio ruvido – *Hyoseris scabra* L.
Radicchio pallottolino – *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F. W. Sm.
Radicchio pugliese – *Crepis apula* (Fiori) Babc.

Radicchio di Terrasanta – *Crepis sancta* (L.) Babc.
Radicchio roseo – *Crepis rubra* L.
Radichiella tirrenica – *Crepis bursifolia* L.
Radichiella tuberosa – *Aetheorhiza tuberosa* (L.) Cass.
Radichiella vesicaria – *Crepis vesicaria* L.
Radichiella selvatica – *Crepis foetida* L.
Radichiella cotonosa – *Crepis setosa* Hall.
Boccione maggiore – *Urospermum dalechampii* (L.) Scop.
Boccione minore – *Urospermum picroides* (L.) Scop.
Caccialepre comune – *Reichardia picroides* (L.) Roth
Dente di leone tuberoso – *Leontodon tuberosus* L.
Dente di leone crespo – *Leontodon villarsii* (Willd.) Loisel.
Costolina giuncolina – *Hypochoeris radicata* L.
Costolina annuale – *Hypochoeris achyrophorus* L.
Grespino sfrangiato – *Sonchus tenerrimus* L.
Grespino spinoso – *Sonchus asper* (L.) Hill.
Grespino comune – *Sonchus oleraceus* L. – O
Aspraggine scabra – *Picris scaberrima* Guss.
Aspraggine volgare – *Picris echioides* L.
Tarassaco comune – *Taraxacum officinale* Weber – O
Cicoria selvatica – *Cichorium intybus* L. – O
Pratolina autunnale – *Bellis sylvestris* Cyr.
Pratolina comune – *Bellis perennis* L. – O
Pratolina annuale – *Bellis annua* L.
Lattuga scariola – *Lactuca serriola* L. – O
Lattuga alata – *Lactuca viminea* (L.) Presl.
Lattugaccio comune – *Chondrilla juncea* L.
Artemisia dei fratelli Verlot – *Artemisia verlotorum* Lamotte
Crupina mediterranea – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis.
Assenzio vero – *Artemisia absinthium* L. – O, C
Erba amara a fiori doppi – *Tanacetum parthenium* (L.) Sch.-Bip.

Fam. Convolvulaceae

Vilucchio campanella – *Ipomoea purpurea* Roth – C
Vilucchione, campanella – *Convolvulus sepium* L. – O
Vilucchio rosso – *Convolvulus althaeoides* L. – O, C
Vilucchio elegantissimo – *Convolvulus elegantissimus* Miller – O

Viluccio comune – *Convolvulus arvensis* L.
Badata, patata dolce – *Ipomoea batatas* L. – C
Cuscuta epítimo – *Cuscuta ephytimum* L. – O

Fam. Corylaceae

Nocciolo – *Corylus avellana* L. – O, C

Fam. Cruciferae

Cavolfiore comune – *Brassica oleracea* L. var. *botrytis cymosa* – O, C
Cavolo verza – *Brassica oleracea* L. var. *capitata* – C
Cavolo di Tournefort – *Brassica tournefortii* Gouan
Ravanello comune – *Raphanus sativus* L. – O, C
Ravanello selvatico – *Raphanus raphanistrum* L. – O
Erba cornacchia comune – *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – O
Erba cornacchia orientale – *Sisymbrium orientale* L.
Senape bianca – *Sinapis alba* L. ssp. *alba* – O, C
Senape selvatica – *Sinapis arvensis* L. – O
Senape nera – *Brassica nigra* (L.) Koch – O, C
Colza comune – *Brassica napus* L. var. *oleifera* DC. – C
Rapa orticola – *Brassica campestris* L. var. *rapa* – C
Rucola orticola – *Eruca sativa* Miller – O, C
Ruchetta selvatica – *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. – O
Ruchetta violacea – *Diplotaxis erucoides* (L.) DC.
Miagro peloso – *Rapistrum rugosum* (L.) All.
Borsa di pastore – *Capsella bursa-pastoris* Medicus – O
Cascellone comune – *Bunias erucago* L.
Cardamine comune – *Cardamine hirsuta* L.
Biscutella annuale – *Biscutella didyma* L.
Arabetta collinare – *Arabis collina* Ten.
Arabetta comune – *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh
Draba primaverile – *Erophila verna* (L.) Chevall.
Guado o Glasto comune – *Isatis tinctoria* L. – O
Lappolina gramignola – *Coronopus squamatus* (Forakall) Aschraon
Bertero obliqua – *Bertero obliqua* (Sibth. et Sm.) DC.
Lepidio graminifoglio – *Lepidium graminifolium* L.

Fam. Cucurbitaceae

Cocomero asinino – *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard – O

Zucca o zucchino – *Cucurbita pepo* L. – C

Cetriolo comune – *Cucumis sativus* L. – C

Cetriolo-melone “Meloncedda” – *Cucumis melo* – C

Melone o pepone – *Cucumis melo* L. – C

Anguria o cocomero o melone d'acqua – *Citrullus vulgare* L. – C

Zucca messicana o chayote o melanzana spinosa – *Sechium edule* L. – C

Fam. Cupressaceae

Cipresso comune – *Cupressus sempervirens* L. – O, C

Tuia orientale – *Thuja orientalis* L. – C

Fam. Cyperaceae

Zigolo levigato – *Cyperus levigatus* L.

Carice mediterranea – *Carex distachya* Desf.

Carice separata – *Carex divulsa* Stokes

Carice glauca – *Carex flacca* Schreb. ssp. *serrulata* (Bieb.) W.G.

Zigolo infestante – *Cyperus rotundus* L.

Zigolo dorato – *Cyperus flavescens* L.

Giunchetto comune – *Holoschoenus vulgaris* Link

Fam. Dipsacaceae

Cardo dei lanaioli – *Dipsacus fullonum* L. – O

Ambretta annuale – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol.

Vedovina marittima – *Scabiosa maritima* L.

Fam. Ebenaceae

Kachi o caki – *Diospyros kaki* L. – C

Fam. Ericaceae

Corbezzolo o cerasa marina – *Arbutus unedo* L. – O

Fam. Euphorbiaceae

Ricino comune – *Ricinus communis* L. – O, C, T

Tornasole comune – *Chrozophora tinctoria* (L.) Juss.

Mercorella comune – *Mercurialis annua* L. – O, T

Andracne comune – *Andrachne telephiooides* L. – O, T
Euforbia macchiata – *Euphorbia maculata* L., V
Euforbia fíco per terra – *Euphorbia chamaesyce* L. – O, T
Euforbia calenzuola – *Euphorbia helioscopia* L. – O, T
Euforbia minore – *Euphorbia peplus* L. – O, T
Euforbia di terracina – *Euphorbia terracina* L. – T
Euforbia spinosa – *Euphorbia spinosa* L. – T
Euforbia sottile – *Euphorbia exigua* L. – T
Euforbia falcata – *Euphorbia falcata* L. – T

Fam. Fagaceae

Quercia virgiliana – *Quercus virgiliiana* (Ten.) Ten.
Quercia di Palestina – *Quercus calliprinos* Webb.
Leccio – *Quercus ilex* L.

Fam. Gentianaceae

Centauro maggiore – *Centaurium erythraea* – Rafn. – O
Centauro ramoso – *Centaurium erythraea* Rafn ssp. *rhodense* (Boiss et Reut) Meld. – O
Centauro ramosa – *Centaurium pulchellum* Druce – O
Centauro giallo – *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson – O
Centauro marittimo – *Centaurium maritimum* (L.) Fritch – O

Fam. Geraniaceae

Geranio o pelargonio a fiori rosa – *Pelargonium radens* L. – C
Geranio molle – *Geranium molle* L.
Geranio malvaccino – *Geranium rotundifolium* L. – O
Geranio sbrindellato – *Geranium dissectum* L.
Geranio purpureo – *Geranium purpureum* Vill. – O
Becco di grù malvaceo – *Erodium malacoides* (L.) L'Her.
Becco di grù botri – *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
Becco di grù di Gussone – *Erodium nervosum* L'Her.
Becco di grù comune – *Erodium cicutarium* (L.) L'Her. – O
Becco di grù maggiore – *Erodium ciconium* (L.) L'Hèr.

Fam. Graminaceae

- Avena comune – *Avena sativa* L. – O
Avena barbata – *Avena barbata* Potter – O
Barbone a due spighe – *Andropogon distachyus* L.
Codolina nuda – *Phleum phleoides* (L.) Karsten
Codolina comune – *Phleum pratense* L.
Codolina subolata – *Phleum subulatum* (Savi) Asch. et Graetner
Festuca alofila – *Festuca fena*s Lag. (*F. elatior* L.)
Festuca mediterranea – *Festuca circummediterranea* Patzke (*F. ovina* L.)
Festuca rossa – *Festuca rubra* L.
Fienarola bulbosa – *Poa bulbosa* L.
Fienarola muniliforme – *Poa sylvicola* Guss.
Fienarola dei prati – *Poa pratensis* L.
Fienarola comune – *Poa trivialis* L.
Fienarola minore – *Poa annua* L. var. *exilis* Tommasini
Forasacco dei muri – *Bromus madritensis* L.
Forasacco peloso – *Bromus hordeaceus* L.
Gramigna comune – *Gynodon dactylon* (L.) Pers. – O
Gramigna canina – *Agropyron repens* (L.) Beauv. – O
Gramigna litoranea – *Agropyron pungens* (Pers.) Roemer et Schultes – O
Gramigna a fiori piccoli – *Trisetaria parviflora* (Desf.) Maira
Gramigna minore – *Trisetaria panicea* (Lam.) Maire
Gramigna stellata – *Aegilops geniculata* Roth
Lappola comune – *Tragus racemosus* (L.) All.
Melica barbata – *Melica ciliata* L.
Melica di Magnol – *Melica magnolii* G. et G.
Pabbio comune – *Setaria viridis* (L.) Beauv.
Pabbio perenne – *Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.
Pabbio rossastro – *Setaria glauca* (L.) Beauv. (*S. lutescens* Hub.)
Pabbio verticillato – *Setaria verticillata* (L.) Beauv.
Paleo cigliato – *Vulpia ciliata* Dumort
Paleo delle spiagge – *Vulpia membranacea* (L.) Link
Paleo ligure – *Vulpia ligustica* (All.) Link
Paleo odoroso – *Anthoxanthum odoratum* L.
Paleo silvestre – *Brachypodium sylvaticum* (Hudson) Beauv.
Panico strisciante – *Panicum repens* L.
Sanguinella comune – *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.

Scagliola canciante – *Phalaris coerulescens* Desf.
Scagliola minore – *Phalaris minor* Retz
Scagliola sterile – *Phalaris paradoxa* L.
Sonaglini maggiori – *Briza maxima* L.
Sonaglini minori – *Briza minor* L.
Loglio ubriacante – *Lolium temulentum* L.
Loglio rigido – *Lolium rigidum* Gaudin
Loglio maggiore – *Lolium multiflorum* Lam. ssp. *multiflorum*
Logliarello marino – *Lolium loliaceum* (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.
Logliarello perenne – *Lolium perenne* L.
Logliarello ruderale – *Catapodium rigidum* (L.) Hubbard
Logliarella cilindrica – *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter
Forasacchino di Gaudin – *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv.
Orzo selvatico – *Hordeum murinum* L.
Orzo bulboso – *Hordeum bulbosum* L.
Orzo comune – *Hordeum vulgare* L. – C
Orzo francese – *Hordeum disticum* L. – C
Orzo maschio – *Hordeum hexastichum* L. – C
Grano duro, frumento – *Triticum durum* L. – C
Lino delle fate annuale – *Stipa capensis* Thunb. (*S. tortilis* Desf.)
Lino delle fate piumoso – *Stipa austroitalica* Martinovsky
Erba mazzolina meridionale – *Dactylis hispanica* Roth.
Erba mazzolina comune – *Dactylis glomerata* L.
Giavone meridionale – *Echinochloa colonum* (L.) Link
Giavone comune – *Echinoehloa crus-galli* (L.) Beauv.
Nappola delle spiagge – *Cenchrus incertus* Curtis (*C. tribuloides* Auct.)
Sorghetto comune – *Sorghum halepense* (L.) Pers.
Sorgo da foraggio – *Sorghum bicolor* (L.) Moench (*S. vulgare* Pers) – C
Panico acquatico – *Paspalum paspaloides* (Michx.) Scribner.
Riso migliaceo – *Oryzopsis miliacea* L.
Canna domestica – *Arundo donax* L. – O, C
Granoturco comune – *Zea mays* L. – C
Nebbia di cupani – *Aira cupaniana* Guss.

Fam. Guttiferae

Erba di S. Giovanni – *Hypericum perforatum* L. – O
Erba di S. Giovanni caprina – *Hypericum hircinum* L.

Erba di S. Giovanni crespa – *Hypericum triquetrifolium* Turra – O

Fam. Hypolepidaceae

Felce aquilina – *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

Fam. Iridaceae

Zafferano di Thomas – *Crocus thomasii* Ten.

Zafferanetto comune – *Romulea bulbocodium* (L.) Sebt. Mauri

Cipollaccio di Granatelli – *Gagea granatelli* Parl.

Giaggiolo comune – *Iris germanica* L. – C

Giaggiolo siciliano – *Iris pseudopumila* Tineo

Giglio bocca di lupo – *Hermodactylus tuberosus* (L.) Miller

Gladiolo dei campi – *Gladiolus italicus* Miller

Giglio fiorentino – *Iris florentina* L. – C

Fam. Juglandaceae

Noce comune – *Juglans regia* L. – O, C

Fam. Juncaceae

Giunco annuale – *Juncus bufonis* L.

Fam. Labiatae

Lavanda vera, spiconardo – *Lavandula angustifolia* Miller – O, C

Basilico comune – *Ocimum basilicum* L. – O, C

Salvia domestica – *Salvia officinalis* L. – O, C

Salvia triloba – *Salvia triloba* L. – C.

Salvia gorganica – *Salvia virgata* Jacq.

Salvia minore – *Salvia verbenaca* L.

Camedrio femmina – *Teucrium fruticans* L.

Camedrio comune – *Teucrium chamaedrys* L. – O

Camedrio polio – *Teucrium polium* L. – O

Betonica bianca – *Stachys eraclea* All.

Stregona minore – *Stachys arvensis* L.

Camepizio comune – *Ajuga chamaepitys* Screeber – O

Iva moscata comune – *Ajuga iva* (L.) Screeber – O

Santoreggia pugliese – *Satureja cuneifolia* Ten. – O

Timo spinosetto – *Thymus spinulosus* Ten.

Timo arbustivo – *Thymus capitatus* (L.) Hoffm. et Link – O
Lamio macchiato – *Lamium bifidum* Cyr.
Lamio reniforme – *Lamium amplexicaule* L.
Marrubio comune – *Marrubium vulgare* L. – O
Melissa selvatica – *Melissa romana* Miller – O
Ballota comune – *Ballota nigra* L. ssp. *uncinata* (Fiori et Bèg.) Patzak
Ballota comune – *Ballota nigra* L. ssp. *foetida* Hayek – O
Thè siciliano – *Prasium majus* L.
Menta selvatica – *Mentha longifolia* (L.) Hudson – O
Menta piperita – *Mentha x piperita* L. – O, C
Menta acquatica – *Mentha aquatica* L. ssp. *citrata* Ehrh. – O, C
Menta puleggio – *Mentha pulegium* L. – O
Mentuccia comune – *Calamintha nepeta* (L.) Savi – O
Origano comune – *Origanum vulgare* L. – O
Stregonia romana – *Sideritis romana* L.
Issopo con brattee ovate – *Micromeria nervosa* (Desf.) Benthan
Issopo meridionale – *Micromeria greca* (L.) ssp. *graeca* Benthan
Issopo pugliese – *Micromeria microphylla* Benthan
Acino pugliese – *Acinos suaveolens* (S. et Sm.) G. Don

Fam. Lauraceae

Alloro, lauro – *Laurus nobilis* L. – O

Fam. Leguminosae

Astragolo spagnolo, “caffè americano” – *Astragalus boeticus* L.
Astragalo falciforme – *Astragalus hamosus* L.
Astragalo a fiori azzurri – *Astragalus sesameus* L.
Uccellina comune – *Ornithopus compressus* L.
Ginestrino marittimo – *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth (*T. siliquosus*)
Ginestrino piè d'uccello – *Lotus ornithopodioides* L.
Ginestrino delle scogliere – *Lotus cytisoides* L.
Ginestrino purpureo – *Tetragonolobus purpureus* Moench.
Sferracavallo cigliato – *Hippocrepis ciliata* Willd.
Sferracavallo minore – *Hippocrepis unisiliquosa* L.
Sferracavallo glauco – *Hippocrepis glauca* Ten.
Ononide diffusa – *Ononis diffusa* Ten.
Ononide spinosa – *Ononis spinosa* L. ssp. *spinosa* – O

Ononide reclinata – *Ononis reclinata* L.
Ononide di Sieberi – *Ononis sieberi* Besser
Ononide uccellina – *Ononis ornithopodioides* L.
Trifoglio campestre – *Trifolium campestre* Schreber
Trifoglio spumoso – *Trifolium spumosum* L.
Trifoglio pallido – *Trifolium pallidum* L. – O
Trifoglio sotterraneo – *Trifolium subterraneum* L.
Trifoglio incarnato – *Trifolium incarnatum* L.
Trifoglio annerente – *Trifolium nigrescens* Viv.
Trifoglio dei prati – *Trifolium pratense* L. - O
Trifoglio lappaceo – *Trifolium lappaceum* L.
Trifoglio irsuto – *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser.
Trifoglio bituminoso – *Psoralea bituminosa* L.
Trifoglio di Boccone – *Trifolium boccone* Savi
Trifoglio tomentoso – *Trifolium tomentosum* L.
Trifoglio risupinato – *Trifolium resupinatum* L.
Trifoglio echinato – *Trifolium echinatum* Bieb.
Trifoglio di Cherler – *Trifolium cherleri* L.
Piede di lepre – *Trifolium arvense* L.
Cornetta coda di scorpione – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – T
Lenticchia comune – *Lens culinaris* Medicus (*Vicia lens* L.)
Melilototo colmato – *Melilotus sulcata* Delf.
Erba medica comune – *Medicago sativa* L. ssp. *sativa* – O, C
Erba medica selvatica – *Medicago sativa* L. ssp. *falcata* (L.) Arcang. – O, C
Erba medica troncata – *Medicago truncatula* Gaertener
Erba medica polimorfa – *Medicago hispida* Gaertener
Erba medica scudata – *Medicago scudellata* (L.) Miller
Erba medica rugosa – *Medicago rugosa* Desf.
Erba medica orbicolare – *Medicago orbicularis* (L.) Bartal.
Erba medica araba – *Medicago arabica* (L.) Hudson
Erba medica minima – *Medicago minima* (L.) Bartal.
Erba medica lupulina – *Medicago lupulina* L.
Vulneraria comune – *Anthyllis vulneraria* L. – O
Vulneraria annuale – *Anthyllis tetraphylla* L.
Fava comune – *Vicia faba* L. – C
Fagiolo comune – *Phaseolus vulgaris* L. – C
Fagiolo dall'occhio dolico – *Dolichus lablab* L. – C

Cece comune – *Cicer arietinum* L. – C.
Nocciolina americana – *Arachis hypogea* L. – C
Albero di Giuda – *Cercis siliquastrum* L.
Carrubo – *Ceratonia siliqua* L. – O
Robinia – *Robinia pseudoacacia* L. – O
Ginestra odorosa – *Spartium junceum* L. – O, C, T
Pisello comune – *Pisum sativum* L. C.
Pisello selvatico – *Pisum arvense* L.
Fieno greco cornicolato – *Trigonella corniculata* L.
Cornacina circinnata – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi
Veccia assottigliata – *Vicia pseudocracca* Bertol
Veccia rosso-nera – *Vicia atropurpurea* Desf.
Veccia dentellata – *Vicia bithynica* L.
Veccia gialla – *Vicia lutea* L.
Veccia a due semi – *Vicia disperma* L.
Veccia tentennina – *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray
Cicerchia pisellina – *Lathyrus ocrus* (L) DC.
Cicerchia silvestre – *Lathyrus sylvestris* L.
Cicerchia porporina – *Lathyrus clymenum* L.
Cicerchia cicerchiella – *Lathyrus cicera* L.
Cicerchia gorgonio – *Lathyrus gorgoni* Parl.
Cicerchia bastarda – *Lathyrus aphaca* L.
Cassia o senna – *Cassia corymbosa* Vahl. – C
Lupino selvatico – *Lupinus angustifolius* L. – O
Lupino comune – *Lupinus albus* L. – O, C

Fam. Liliaceae

Scilla marittima – *Urginea maritima* (L.) Baker – O
Scilla d'autunno – *Scilla autumnalis* L. – O
Asfodelo mediterraneo – *Asphodelus microcarpus* Slz. Viv. – O
Asfodelo fistoloso – *Asphodelus fistulosus* L.
Cipollacio col fiocco – *Leopoldia comosa* (L.) Miller – O
Muscari ignorato – *Muscari neglectum* Guss. – O
Aloe volgare – *Aloe arborescens* L. – O
Salsapariglia nostrana – *Smilax aspera* L. – O, T
Asparago selvatico – *Asparagus acutifolius* L.
Cipolla comune – *Allium cepa* L. – C

Latte di gallina di adalgisa – *Ornithogalum adalgisae* Groves
Latte di gallina comune – *Ornithogalum gussonei* Ten.
Colchico di Cupani – *Colchicum cupanii* Guss. – O
Aglio comune – *Allium sativum* L. – O, C
Aglio viola scuro – *Allium atroviolaceum* L.
Aglio napoletano – *Allium neapolitanum* Cyr.
Aglio ametistino – *Allium amethystinum* Tausch
Aglio pelosetto – *Allium subhirsutum* L.
Aglio roseo – *Allium roseum* L.
Aglio a fiori sottili – *Allium tenuiflorum* Ten.
Aglio di Coppoler – *Allium pallens* L.
Aglio minuscolo – *Allium chamaemoly* L.
Erba cipollina – *Allium schoenoprasum* L. – C
Ruscolo maggiore – *Ruscus hypoglossum* L. – C
Giglio di S. Antonio – *Lilium candidum* L. – C.

Fam. Linaceae

Lino selvatico – *Linum bienne* Miller
Lino spinato – *Linum trigynum* L.
Lino minore – *Linum strictum* L. ssp. *strictum*

Fam. Lytraceae

Salcerella minima – *Lythrum hyssopifolia* L.
Lagastroemia indica – *Lagastroemia indica* L. – C.

Fam. Magnoliaceae

Magnolia di S. Pasquale – *Magnolia grandiflora* L. – C.

Fam. Malvaceae

Cencio molle – *Abutilon theophrasti* Medicus
Malvone di Creta – *Lavatera cretica* L.
Malvone roseo – *Alcea rosea* L. – O, C
Malvone maggiore – *Lavatera arborea* L.
Malva silvestre – *Malva sylvestris* L. – O
Malva minore – *Malva parviflora* L. – O

Fam. Meliaceae

Albero del rosario – *Melia azedarach* L.

Fam. Moraceae

Gelso nero comune – *Morus nigra* L. – O, C

Gelso bianco – *Morus alba* L. – O, C

Fico comune – *Ficus carica* L. – O, C

Fam. Musaceae

Banano asiatico – *Musa cavendishi* L. – C

Fam. Myrtaceae

Eucalipto di Camaldoli – *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.

Eucalipto della Lansania – *Eucalyptus globulus labill.*

Mirto comune – *Myrtus communis* L. – O

Fam. Nyctaginaceae

Belle di notte – *Mirabilis jalapa* L. – C

Fam. Oleaceae

Ligastro lucido – *Ligustrum lucidum* Aiton fil. – C

Ligastro comune – *Ligustrum vulgare* L. – O

Olivo – *Olea europaea* L. – O, C

Ilatro, Olivastro – *Phillyrea latifolia* L. – O

Gelsomino comune - *Jasminum officinale* L. – O, C

Serenella o Lillà – *Syringa vulgaris* L. – O, C.

Fam. Onagraceae

Epilobio minore – *Epilobium parviflorum* Schreb.

Enagra comune – *Oenothera biennis* L. – O

Fam. Ophioglossaceae

Ofioglosso comune – *Ophioglossum lusitanicum* L.

Orchidaceae

Ofride gialla – *Ophrys lutea* Cav. – P

Ofride fior di bombo – *Ophrys bombyliflora* Link – P

Orchidea a farfalla – *Orchis papilionacea* L. – P
Giglio caprino – *Orchis morio* L. – P
Orchidea cimicina – *Orchis coriophora* L. ssp. *fragrans* Pollini – P
Ofride fior di vespa – *Ophrys tenthredinifera* Willd. – P.
Ofride di Bertoloni – *Ophrys bertolonii* Moretti - P.
Ofride gorganica – *Ophrys sphecodes* Miller ssp. *gorganica* Nelson – P.
Orchidea piramidale – *Anacamptis pyramidalis* L. – P
Serapide maggiore – *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. – P
Serapide minore – *Serapias parviflora* Parl. – P

Fam. Orobancaceae

Orobanche minore – *Orobanche minor* Sm.
Orobanche delle fave – *Orobanche crenata* Frs.
Succiamele ramoso – *Orobanche ramosa* L.

Fam. Oxalidaceae

Acetosella gialla – *Oxalis pes-caprae* L.
Acetosella dei campi – *Oxalis corniculata* L.
Acetosella violetta – *Oxalis violacea* Auct. – C

Fam. Papaveraceae

Papavero pugliese – *Papaver apulum* Ten. – O
Papavero spinoso – *Papaver hybridum* L. – O
Papavero rosso – *Papaver rhoeas* L. – O
Fumaria di Villante – *Fumaria vaillantii* Loisel – O
Fumaria agraria – *Fumaria agraria* Lag. – O
Fumaria bianca – *Fumaria capreolata* L. – O
Fumaria comune – *Fumaria officinalis* L. – O
Celidonia comune – *Chelidonium majus* L. – O, C, T
Cornacchina comune – *Hippeacum procumbens* L. – O

Fam. Passifloraceae

Passiflora europea – *Passiflora coerulea* L. – O, C

Fam. Phytolaccaceae

Cremesina uva turca – *Phytolacca americana* L. – O, T

Fam. Pinaceae

Pino domestico – *Pinus pinea* L. O, C

Pino d'Aleppo – *Pinus halepensis* Miller

Cedro dell'Atlante – *Cedrus libani* L.

Abete bianco – *Abies alba* Miller – C

Fam. Plantaginaceae

Piantaggine lanciola – *Plantago lanceolata* L. – O

Piantaggine lanutella – *Plantago lagopus* L.

Piantaggine seghettata – *Plantago serraria* L.

Piantaggine di Bellardi – *Plantago bellardii* All.

Psillo comune – *Plantago psyllium* L. – O

Fam. Plumbaginaceae

Piombagine – *Plumbago zeylanica* L. – C

Piombagine o Caprinella – *Plumbago europaea* L. – O

Fam. Polygalaceae

Poligala di Montpellier – *Polygala monspeliaca* L.

Fam. Polygonaceae

Romice crespo – *Rumex crispus* L. – O

Romice cavolaccio – *Rumex pulcher* L. ssp. *divaricatus* (L.) Murb. – O

Romice acetosella – *Rumex intermedium* DC.

Romice acetosa capo di bue – *Rumex bucephalophorus* L.

Poligono persicaria – *Polygonum persicaria* L. – O

Poligono centinodio – *Polygonum aviculare* L. – O

Poligono convolvolo – *Fallopia convolvulus* (L.) Holub.

Fam. Portulacaceae

Porcellana comune – *Portulaca oleracea* L.

Fam. Primulaceae

Anagallide comune – *Anagallis arvensis* L. – O

Anagallide azzurra – *Anagallis foemina* Miller – O

Ciclamino napoletano – *Cyclamen hederifolium* Aiton – T

Fam. Punicaceae

Melograno comune – *Punica granatum* L. – O, C

Fam. Ranunculaceae

Ranuncolo spinoso – *Ranunculus muricatus* L. – T

Ranuncolo favagello – *Ranunculus ficaria* L. – O, T

Ranuncolo selvatico – *Ranunculus bulbosus* L. – T

Ranuncolo sardo – *Ranunculus sardous* Grantz – T

Ranuncolo resoluto – *Ranunculus bullatus* L. – T

Ranuncolo millefoglio – *Ranunculus millefoliatus* Vahl – T

Speronella pubescente – *Delphinium halteratum* Seb. – T

Speronella o speron di cavaliere – *Consolida ajacis* (L.) Schur – T

Adonide annuale – *Adonis annua* L. – O, T

Anemone dei fiorai – *Anemone coronaria* L. – T

Damigella scapigliata – *Nigella damascena* L. – O, T

Damigella campestre – *Nigella arvensis* L. – O, T

Clematide fiammola – *Clematis flammula* L. – O, T

Clematide cirrosa – *Clematis cirrhosa* L. – T

Anemone fior-stella – *Anemone hortensis* L. – O, T

Fam. Rhamnaceae

Giuggiolo comune – *Ziziphus jujuba* Miller – O, C

Ranno lanterno – *Rhamnus alaternus* L. – O, C

Fam. Rosaceae

Biancospino comune – *Crataegus monogyna* Jacq. – O

Pruno selvatico – *Prunus spinosa* L. – O

Rosa di S.Giovanni – *Rosa sempervirens* L.

Rosa selvatica comune – *Rosa canina* L. – O , C

Rovo comune – *Rubus ulmifolius* Schott.

Cinquefoglio comune – *Potentilla reptans* L. – O

Cinquefoglio diritta – *Potentilla recta* L.

Pimpinella minore – *Sanguisorba minor* Scop.

Agrimonia comune – *Agrimonia eupatoria* L. – O

Ventaglina dei campi – *Aphanes arvensis* L.

Sorbo comune – *Sorbus domestica* L. – O

Nespolo volgare – *Mespilus germanica* L.

Nespolo del Giappone – *Eriobotrya japonica* L. – C
Amarena – *Prunus cerasus* L. – C
Ciliegio – *Prunus avium* L. – O, C
Lauroceraso – *Prunus laurocerasus* L. – O, C, T
Fragola da giardino – *Fragaria vesca* L.var. *virginiana* – C
Melocotogno – *Cydonia vulgaris* Pers. – C
Melo – *Malus domestica* Borkh – C
Prugnolo domestico – *Prunus domestica* L. C.
Albicocco – *Prunus armeniaca* L. – C
Pesco – *Prunus persica* (L.) Batch. – C
Pero mandorlino – *Pyrus amygdaliformis* Vill.
Pero – *Pyrus communis* L. – C

Fam. Rubiaceae

Robbia selvatica – *Rubia peregrina* L.
Aparine comune – *Galium aparine* L. – O
Stellina comune – *Asperula cynanchica* L.
Toccamano comune – *Sherardia arvensis* L.
Caglio verrucoso – *Galium verrucosum* Hudson
Erba croce ispida – *Valantia muralis* L.
Caglio sottile – *Galium parisiense* L.

Fam. Rutaceae

Ruta comune – *Ruta graveolens* L. – O, C
Pompelmo – *Citrus maxima* L. – C
Arancio amaro – *Citrus aurantium* L. var. *amara* – O, C
Mandarino ibrido – *Citrus clementine* Clement – C
Mandarino – *Citrus deliciosa* Ten. – C
Arancia dolce – *Citrus sinensis* (L.) Osb.var. *dulcis* Pers.
Limone – *Citrus limon* L. – O, C
Kumquat o Mandarini cinesi – *Fortunella margarita* L. – C

Fam. Scrophulariaceae

Scrofularia annua – *Scrophularia peregrina* L.
Verbasco del Gargano – *Verbascum gargaricum* L.
Verbasco sinuoso – *Verbascum sinuatum* L. – O
Verbasco polline – *Verbascum blattaria* L.

Bocca di leone comune – *Antirrhinum majus* L. – O
Perlina minore – *Bellardia trixago* (L.) All.
Perlina maggiore – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel
Perlina rossiccia – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel
Ciondolino comune – *Cymbalaria muralis* P. Gaert. – O
Cencio molle – *Kickxia spuria* (L.) Dumort.
Gallinetta comune – *Misopates orontium* (L.) Rafin.
Linaria di Aleppo – *Linaria chaleensis* Miller
Perlina gialla – *Odontites lutea* (L.) Clairv.
Linaria minima – *Linaria micrantha* (Cav.) Hoff. et Link
Linajola di Pellicier – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller
Veronica comune – *Veronica persica* Poiret
Veronica dei campi – *Veronica arvensis* L.
Veronica cimbalaria – *Veronica cymbalaria* Bodard
Veronica ederifoglia – *Veronica hederifolia* L.
Veronica lucida – *Veronica polita* Fries

Fam. Simaroubaceae

Ailanto comune – *Ailanthus altissima* Miller – O, C

Fam. Salicaceae

Pioppo nero – *Populus nigra* L. – O, C
Pioppo bianco – *Populus alba* L. – O, C
Salice piangente – *Salix babylonica* L. – C

Fam. Santalaceae

Linajola comune – *Thesium linophyllum* L.
Ginestrella comune – *Osyris alba* L.
Línajola divaricata – *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch

Fam. Saxifragaceae

Sassifraga annuale – *Saxifraga tridactylites* L. – O

Fam. Solanaceae

Melanzena comune – *Solanum melongena* L. – C
Stramonio metello – *Datura innoxia* Miller – C
Stramonio arbustivo – *Datura sanguinea* L. – C

Tabacco comune – *Nicotiana tabacum* L. – C, T
Tabacco bianco – *Nicotiana glauca* L. – C
Pomodoro comune – *Lycopersicum esculentum* Miller – C
Pomodoro arboreo – *Cypomandra betacea* L. – C
Patata – *Solanum tuberosum* L. – C.
Alchechengi comune – *Physalis alkekengi* L. – O, C
Morella comune – *Solanum nigrum* L. – O, T

Fam. Tamaricaceae

Tamerice comune – *Tamarix africana* L. – O, C

Fam. Theligonaceae

Porcaccia dei fossi – *Theligonum cynocrambe* L.

Fam. Thymelaeaceae

Dafne gnidio – *Daphne gnidium* L. – O, T

Fam. Tiliaceae

Tiglio comune – *Tilia platyphyllos* Scop. – O, C
Tiglio selvatico – *Tilia cordata* Miller – O, C

Fam. Tropeolaceae

Erba cappuccina – *Tropaeolum majus* L. – O, C

Fam. Ulmaceae

Bagolaro – *Celtis australis* L. – O

Fam. Umbelliferae

Carota selvatica – *Daucus carota* L. ssp. *maximum* (Desf.) Ball.
Carota comune – *Daucus carota* var. *sativa* L. – O, C.
Basilisco liscio – *Cachrys libanotis* L.
Opapanace comune – *Opapanax chironium* (L.) Yach – O
Finocchio orticolo – *Foeniculum vulgare* var. *azoricum* Miller C.
Finocchio comune – *Foeniculum vulgare* Miller ssp. *piperitum* Ucr. – O
Finocchiella mediterranea – *Seseli tortuosum* L. – O
Aneto puzzolente – *Anethum graveolens* L. – O, C
Calcatreppola campestre – *Eryngium campestre* L. – O

Visnaca comune – *Ammi visnaca* (L.) Lam. – O
Macerone, corinoli – *Smyrnium olusatrum* L.
Lappolina nodosa – *Torilis nodosa* (L.) Gaertner
Prezzemolo comune – *Petroselinum sativum* Hoffm. – O, C
Prezzemolo bastardo – *Ammoides pusilla* (Brot.) Br.
Sedano comune – *Apium graveolens* L. – O, C
Finocchio acquatico – *Oenanthe pimpinelloides* L. – T
Tragoselino calcatrippa – *Pimpinella peregrina* L.
Ombrellini minori – *Tordylium officinale* L. – O
Ombrellini pugliesi – *Tordylium apulum* L.
Eleoselino comune – *Elaeoselinum asclepium* (L.) Bertol.

Fam. Urticaceae

Ortica comune – *Urtica dioica* L. – O
Ortica membranosa – *Urtica membranacea* Poiret – O
Ortica minore – *Urtica urens* L. – O
Parietaria comune – *Parietaria officinalis* L.
Parietaria minore – *Parietaria diffusa* Mert. et Koch – O

Fam. Valerianaceae

Camarezza comune – *Centranthus macrosiphon* Bois.
Valeriana comune – *Valeriana officinalis* L. – C
Valerianella carinata – *Valerianella crenata* Loisel
Valerianella comune – *Valerianella locusta* (L.) Latr. – O

Fam. Verbenaceae

Erba luigia, Cedrina – *Lippia canescens* Kunth – C
Verbena arbustiva – *Lantana camara* L. – C
Verbena comune – *Verbena officinalis* L.

Fam. Violaceae

Viola bianca – *Viola alba* Besser – O, C
Viola dei campi – *Viola arvensis* Murray – O
Viola del pensiero – *Viola tricolor* L. – O
Viola del pensiero, Pansè – *Viola tricolor* L. – C
Viola mammola – *Viola odorata* L. – O

Fam. Vitaceae

Vite – *Vitis vinifera* L. – O, C

Fam. Zigophyllaceae

Tribolo, basapiedi – *Tribulus terrestris* L. – O